

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KŘENOVICE

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
Tovární ulice 785
Dolní Bousov, 294 04

V **Dne**



Povodňový plán je zpracován v souladu
s § 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 a odpovídá metodickému
pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů ministerstva Životního prostředí ČR.

Schválení povodňového plánu:

Jaromír Konečný, DiS., starosta obce

V Dne

Razítko a podpis

Souhlasné stanovisko správce toku:

<i>Správce toku</i>	<i>Jednací číslo</i>	<i>Datum vydání</i>
Povodí Moravy, státní podnik	PM36518/2015-219/Ju	18.8.2015

Zpracování odborného stanoviska správce toku v souladu s § 78, odst. 3, písm. b) a § 83, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Nadřízený povodňový orgán:

Obec s rozšířenou působností Slavkov u Brna

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán:

V Dne

Razítko a podpis

Potvrzení souladu věcné a grafické části povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností §71, odst. 7 a § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Obsah

1.	CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	7
1.1.	Popis území.....	7
1.2.	Mapa toků	7
1.3.	Mapa toků a vodních děl	8
1.4.	Vodní toky a jejich správci	8
1.5.	Vodní díla a jejich správci	9
1.6.	Nadřízený vodoprávní úřad	10
1.7.	Historické zkušenosti s povodněmi	11
1.8.	Nejbližší srážkoměrné a hladinoměrné stanice.....	12
1.9.	Hlásné profily.....	12
1.10.	Rozsah ohrožení	14
1.11.	Kritická místa	14
1.12.	Mapa záplavového území Q 100 pro k. ú. Křenovice	16
1.13.	Ohrožené objekty	17
2.	ORGANIZAČNÍ ČÁST	23
2.1.	Činnosti členů povodňové komise.....	23
2.2.	Povodňová komise obce Křenovice	25
2.3.	Povodňové komise sousedních obcí.....	25
2.4.	Nadřízená povodňová komise ORP Slavkov u Brna	26
3.1.	Důležité kontakty.....	27
3.2.	Věcná pomoc	29
3.3.	Hlídková služba	29
3.4.	Opatření při evakuaci	30
3.5.	Varování.....	31
3.6.	Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:	31
3.7.	Evidenční a dokumentační práce.....	31
4.	STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY	33
4.1.	První stupeň povodňové aktivity	34
4.2.	Druhý stupeň povodňové aktivity	36
4.3.	Třetí stupeň povodňové aktivity.....	38
5.	ČINNOSTI PO POVODNI	40
5.1.	Hlavní činnosti, úkoly a opatření po povodni	40
6.	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	41
6.1.	Použité zdroje	41
6.2.	Seznam použitých zkratk	41
6.3.	Přílohy.....	41
7.	GRAFICKÁ ČÁST.....	42

Aktualizační list

<i>P. č.</i>	<i>Strana</i>	<i>Druh změny textu (upřesnění, rozšíření, zrušení)</i>	<i>Datum změny</i>	<i>Provedl / podpis</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Prověření aktuálnosti a samotná aktualizace povodňového plánu se provádí **každoročně** zpravidla před obdobím jarního tání.¹

¹ § 71, odst. 6 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Související právní předpisy

Typ předpisu	Číslo předpisu	Název předpisu
zákon	254/2001Sb.	o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění
zákon	105/1991 Sb.	o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění poz. př.
zákon	129/2000 Sb.	o krajích, ve znění poz. př.
zákon	128/2000 Sb.	o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př.
zákon	258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př.
zákon	133/1985 Sb.	o požární ochraně, ve znění poz. př.
zákon	183/2006 Sb.	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon	240/2000 Sb.	o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon	239/2000 Sb.	o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon	219/1999 Sb.	o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů
zákon	12/2002 Sb.	o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
nařízení vlády	399/2002 Sb.	kterým se provádí zákon č. 12/2002
nařízení vlády	462/2000 Sb.	k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.
vyhláška	178/2012 Sb.	kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
vyhláška	255/2010 Sb.	o TBD nad vodními díly
vyhláška	216/2011 Sb.	o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD
vyhláška	236/2002 Sb.	o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území
vyhláška	393/2010 Sb.	o oblastech povodí
vyhláška	367/2005 Sb.	o technických požadavcích pro vodní díla
vyhláška	500/2006 Sb.	o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška	186/2002Sb.	kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
vyhláška	270/1998 Sb.	osvobození od poplatků při obnově území
Metodický pokyn MŽP	12/2011	k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
Metodický pokyn MŽP	duben 1999/č.4	Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodický pokyn MŽP	červenec 2000/č.7	Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn MŽP	červenec 2001/č.7	Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží
Metodický pokyn MŽP	září 2005/č.15	Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č.2	Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č.2	Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vod. nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP	říjen 1998/č. 5	Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP	říjen 1998/č. 5	Vegetace na nízkých sypaných hrázích
Metodický pokyn MŽP		ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č. 2	k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze
Metodický pokyn MV	PO 4537/IZS- 2001	kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce

<i>Typ předpisu</i>	<i>Číslo předpisu</i>	<i>Název předpisu</i>
TNV	752102	Úpravy potoků
TNV	752103	Úpravy řek
ČSN	752106	Hrazení bystřin a strží
ČSN	752120	Kilometráž vodních toků a nádrží
ČSN	752130	Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
TNV	752131	Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV	752303	Jezy a stupně
TNV	752321	Rybí přechody
ČSN	752401	Vodní nádrže a zdrže
ČSN	752410	Malé vodní nádrže
ČSN	752410	Malé vodní nádrže - 1. změna
TNV	752415	Suché nádrže
TNV	752910	Manipulační řady vodohospodář. děl na vodních tocích
ČSN	752911	Vodní značky
TNV	752925	Provoz a údržba vodních toků
TNV	752931	Povodňové plány
TNV	752932	Navrhování záplavových území
TNV	752935	Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni
ČSN	753102	Odkaliště

1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

1.1. Popis území


Obec Křenovice leží v Jihomoravském kraji, okres Vyškov, 3 km jihozápadně od ORP Slavkova u Brna na březích potoka Rakovce, zčásti na rovině, dílem na stráni, v průměrné nadmořské výšce 216 m n. m. v katastru o rozloze 8,8 km². První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1305. Žije zde zhruba 1900 obyvatel. Kříží se tu dvě železniční tratě, Brno–Přerov (horní nádraží) a Vlárská dráha (dolní nádraží).

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.²


Výškopisné a polohopisné údaje jsou uvedeny v absolutním výškovém systému Balt po vyrovnání, Bpv.

1.2. Mapa toků



² <http://voda.gov.cz/portal/> a <http://www.mapy.cz>

1.3. Mapa toků a vodních děl



Legenda:


- Hranice k. ú. Křenovice
- Povodí Moravy, státní podnik

1.4. Vodní toky a jejich správci

Identifikátor toku	Správce	Název	ČHP	Č.
10100117	Povodí Moravy, s. p.	Rakovec	4-15-03-0670	1
10206471	Povodí Moravy, s. p.	bezejmenný	4-15-03-810	2
10207144	Povodí Moravy, s. p.	bezejmenný	4-15-03-810	3

1.5. Vodní díla a jejich správci

Na katastrálním území obce Křenovice se nachází vodní díla, která obec ani její části bezprostředně neohrožují, ale mohou nepatrně zvýšit riziko zvláštních povodní.

Název (popis) vodního díla, umístění, GPS	Vlastník, provozovatel, spojení	Umístění vodního díla
Koupaliště 49°9'5.424"N, 16°49'33.142"E	Obec Křenovice, Školní 535, 68352 Křenovice	
Poldr (ve výstavbě) 49°9'1.420"N, 16°49'43.107"E Revitalizace VT Mlýnský náhon 49°9'2.397"N, 16°49'39.640"E	Obec Křenovice, Školní 535, 68352 Křenovice	

Jez Křenovice 49°8'21.274"N, 16°49'59.068"E	Povodí Moravy, s.p.	
--	--------------------------------	--

1.6. Nadřízený vodoprávní úřad

SÍDLO: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA, PALACKÉHO NÁM. 65, 684 01 SLAVKOV U BRNA, TEL: 544 121 111

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Spojení na Odbor životního prostředí

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Funkce</i>	<i>Spojení</i>
Ing. Andrea Večerková, PhD.	vedoucí odboru životního prostředí	Tel: 544 121 164 e-mail: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz
Ing. Monika Kudlová	vodoprávní úřad	Tel: 544 121 107 e-mail: monika.kudlova@meuslavkov.cz

1.7. Historické zkušenosti s povodněmi

Z minulosti jsou známé a částečně zdokumentované povodňové události ze 40. a 70. let 20. Století – v té době tok nebyl ještě regulován a usměrněn jezovým objektem a došlo k rozsáhlému rozlivu mimo koryto vlivem dlouhodobé intenzivní srážkové činnosti.

V novodobé historii byla voda nejvýše v roce 2006, kdy došlo opět k přirozené povodni. Také díky efektivní manipulaci na jezu a svižnému odtoku mimo zastavěné území nedošlo k výrazným rozlivům toku mimo koryto. Tehdy bylo dosaženo prvního stupně povodňové aktivity.



Historická fotografie povodeň roku cca 1975
– jarní záplavy u splavu na mlýnský náhon



Historická fotografie povodeň Křenovice jaro
1940



2. června 2006

1.8. Nejblíže srážkoměrné a hladinoměrné stanice

Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice

Adresa: <http://www.povodnovyportal.cz/>

→ Kategorie **MONITORING** → výběr **HRUŠKY (Velešovice)** z rozvinovacího seznamu

Přímý link: <http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305>

<https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/315>

ČHMÚ: Brno - Tuřany

Adresa: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php

→ Jihomoravský kraj (vyhledat) → **Brno - Tuřany**

Přímý link: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13

Obecní Hladinoměrné Velešovice

Adresa: <http://www.povodnovyportal.cz/>

→ Kategorie **MONITORING** → výběr **Velešovice** z rozvinovacího seznamu

Přímý link: <https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312>

1.9. Hlásné profily

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

- *Základní hlásné profily - kategorie A* - jsou profily na významných vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. Mezi hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních nádrží ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR. Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.
- *Doplňkové hlásné profily - kategorie B* - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské úrovni. Hlásné profily kategorie B doplňují profily kategorie A tak, aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků. Hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady. Přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A, případně vodoměrné stanice jiných správců.
- *Pomocné hlásné profily - kategorie C* - jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.³

Před každým sledováním nebo odečítáním vodního stavu na hlásných profilech je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

<i>Hlásný profil</i>	<i>Poznámka</i>
Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice	

³ Metodický pokyn Odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice



	cm	Pozn.
SPA 1	210	Hrana stavidel
SPA 2	280	
SPA 3	320	

1.10. Rozsah ohrožení

Z hlediska povodní je nejvíce ohrožující pro obec Křenovice povodeň přirozená na toku Rakovec způsobená buď dlouhotrvajícími, nebo přívalovými velmi intenzivními srážkami v jeho povodí nebo jarním táním doprovázeným srážkovou činností.

Na toku Rakovec dále mohou vznikat (a v minulosti se tak již stalo) ledové jevy – ledové kry jsou splavovány po toku a zpravidla v období tání se koncentrují v oblasti stavidel, kde nemohou volně odtékat – v důsledku toho může dojít k jejich hromadění a následnému omezení odtoku v lokalitě a třeba i k následnému rozlivu toku mimo koryto.

Dále mohou být pro obec ohrožující i bleskové povodně způsobené intenzivní srážkovou činností na hospodářských plochách východně nebo západně obce. Do obce se svažující terén v případě splachů koncentruje vody v bezejmenných vodotečích nebo odvodňovacích kanálech podél komunikací.

1.11. Kritická místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzduť a vyběžení vody z koryta toku.


Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Nejdůležitějším určujícím prvkem a zároveň nejvíce kritickým prvkem na toku Rakovec v obci je těleso jezu (km 1,534). Dle manipulačního řádu manipulaci provádí a je za ní zodpovědný provozovatel – obec Křenovice. Hladina stálého nadržení je udržována na kótě 201,10 m n. m. Při běžném provozu není se stavidly manipulováno a jsou zahrazena. K vyhrazení levého stavidla dochází v případě, že hladina vody v nadjezí se nachází na kótě 201,80 m n. m. (70 cm nad horní hranou spuštěných stavidel), čemuž odpovídá průtok 6,50 m³/s. Při zcela vyhrazeném levém stavidle a hladině v nadjezí na kótě 201,80 m n. m. protéká jezovou konstrukcí cca 27 m³/s. Je-li levé stavidlo vyhrazeno a dochází ke stálému navýšování průtoku, pak hladina stoupá neovladatelně. Pravé stavidlo jeřábu je možné vyhradit pouze jeřábem. Při Q₁₀₀ vzdouvá jez hladinu v nadjezí o 20 cm, v tomto případě je tedy nutné (pokud bude docházet k vyběžení v inundanci) snížit terén na levém břehu nad jezem tak, aby množství obtékající jez na levém břehu bylo co největší (jez bude méně vzdouvat hladinu v nadjezí).


Jez je kritickým místem z důvodu rizika zadržování a hromadění splavovaných předmětů a následným omezením průtočné kapacity nebo znesnadněním manipulace. Předpokladem zvládnutí povodňové situace a minimalizace negativních dopadů povodně v obci Křenovice je včasná a efektivní manipulace dle manipulačního řádu.

Další kritická místa, kde je nutné monitorovat situaci v případě nastání I. stupně povodňové aktivity příp. vyhlášení II. a III. SPA jsou:

- Poldr mezi korytem Rakovce a Mlýnského náhonu,
- Mlýnský náhon a soutok s Rakovcem – mosty a propustky na toku; riziko zpětného vzduť Rakovce a následného rozlivu (v blízkosti se nacházejí ohrožené objekty skladující materiál pro chemickou výrobu),
- vodoteče podtékající železniční trať a ulici Havlíčkova – propustky (riziko zadržování splavenin, omezení průtočné kapacity a následných lokálních rozlivů směrem k sídlům a na komunikace),
- propustky pod železniční tratí a ul. Palackého (až k poldru) – zde jsou koncentrovány splachy ze strání východně od obce (opět hrozí zadržování splavenin v propustcích, omezení průtočné kapacity a následné lokálních rozlivů směrem komunikace, směrem k provozním podnikům a k sídlům),
- přemostění Rakovce (v případě Q₁₀₀₊): most u koupaliště, silniční most na ulici Havlíčkova, silniční most na ulici Václavská, lávka u hřiště.



Vodní tok Rakovec



1.13. Ohrožené objekty

Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce jsou od toku Rakovec ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

<i>Č.p./č.ev., parc. č.</i>	<i>Vlastník nemovitosti</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka (jiné trvalé bydliště, Počet osob se sníženou pohyblivostí atd.)</i>
č. p. 606	Drápal Pavel		
č. p. 426	Weidingerová Helena Ing.		
č. p. 381	Bednář Radek		
č. p. 513	Havránek Josef Ing. Havránková Ludmila		
č.p. 439	Pospíšilová Pavlína		Dunická 3145/8, Záběhllice, 14100 Praha 4
č. p. 258	Gross Martin a Grossová Jitka		
č. p. 245	Procházka Marek		
č. p. 417	Chudárek Lubomír Chudárek Ondřej		Zlatá Hora 1363, 68401 Slavkov u Brna
č. p. 296	Kalvoda Libor		č.p. 225, 68301 Velešovice
č. p. 357	Břeň Pavel		
č. p. 360	Duša Rostislav		Široká 377, 68352 Křenovice
č. p. 90	Marušincová Dagmar		
č. p. 91	Přikryl Jindřich a Přikrylová Božena		Zatopení sklepů, přízemí domů a dvorů na výšku max. cca 50 cm

č. p. 189	Přikryl Jindřich a Přikrylová Božena		Zatopení sklepů, přízemí domů a dvorů na výšku max. cca 50 cm
č. p. 92	Maděra Petr a Maděrová Stanislava		Zatopení sklepů, přízemí domů a dvorů na výšku max. cca 50 cm
č. p. 143	Pešková Marie		Zatopení sklepů, přízemí domů a dvorů na výšku max. cca 50 cm
č. p. 94	Hurdová Miroslava Kučerová Miroslava		Zatopení sklepů, přízemí domů a dvorů na výšku max. cca 50 cm
bez č. p. parc.č. 951/2	Hodonská Zdeňka		č. p. 57, 68352 Hrušky
bez č.p. 965/1/2/3	KORCHEM s.r.o.,		č. p. 703, 66456 Blučín
č. p. 643	Jakubčíková Lucie Ing.		
č. p. 298	Husák Miloslav Rosí Ivana		
č. p. 310	Vyoral Jiří		
č. p. 1	Horáček Vladimír		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 2	Podveská Božena		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 3	Misák Jaroslav,		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 4	Jelínková Hana Ing.		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 5	Varta Pavel a Vartová Milada		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 82	Ryšták Vlastimil a Ryštáková Jana		
č. p. 81	Jakubčíková Lucie Ing.,		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.

č. p. 80	Drápal Stanislav Ing.,		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 79	Straková Marcela		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 78	Fuksa Josef a Fuksová Vanda		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 56	Florián Milan a Floriánová Ludmila		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 77	Obhlídal Pavel a Obhlídalová Iveta		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 177	Obhlídal Jaromír		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 76	Rotreklová Daniela		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 488	Hošek Milan		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 75	Dočekalová Pavla		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 133	Dočekalová Věra a Dočekal Pavel		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 74	Palínek Lukáš		Zatopení sklepů, garáží pod úrovní terénu a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 73	Šlimar Radek		
č. p. 223	Čemerka Miroslav a Čemerková Marie		
č. p. 502	Kovaříková Marie,		
č. p. 168	Floriánová Alena		
č. p. 157	Jantošovič Karel a Jantošovičová Anna		

č. p. 352	Jašková Petra Kubelková Dagmar Vlčková Renata		
č. p. 531	Švanda Zdeněk a Švandová Drahomíra		
č. p. 400	Mazlová Dana		
č. p. 22	Dvorská Jitka		
č. p. 540	Střítecký Josef a Střítecká Anna		
č. p. 21	Rérych Jan		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 20	Křička Miloš a Křičková Zdeňka		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 181	Stříž Milan Střížová Yvona		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 19	Bělohoubková Ludmila		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 694	Šťastná Bohdana Ing.		Bednaříkova 2186/3, Líšeň, 62800 Brno
č. p. 18			Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 17	Julínková Růžena		
č. p. 61	Spáčil Eduard		Široká 424, 68352 Křenovice
č. p. 104	Hák Zdeněk		
č. p. 109	Bína Luboš		
č. p. 13	Rychterová Jiřina		

č. p. 155	Ohnisko Ladislav		
č. p. 14	Rolák Rostislav a Roláková Eva		
č. p. 437	Mrázková Veronika Bc.		
č. p. 402	Musilová Hana Navrátilová Milena		Leitnerova 679/6, Staré Brno, 60200 Brno
č. p. 15	Funková Zlata		
č. p. 16	Mazel Josef		
č. p. 87	Blažek Slavoj a Blažková Marta		
č. p. 542	Konečný Lubomír		
č. p. 619	Štefan Oldřich Štefanová Anna Ing.		
č. p. 462	Crhák Josef Ing.		
č. p. 489	Žampach Petr		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 397	Marišler Čeněk a Marišlerová Jana		Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. cca 50 cm.
č. p. 398	Tunková Vlasta Ing.		
č. p. 458	Sitta Jiří Ing. a Sittová Romana		
č. p. 424	Spáčil Eduard a Spáčilová Ludmila		
č. p. 504	Bureš Jan		Stržanov 18, 59102 Žďár nad Sázavou

stavba na p.č. 839	Rottová Jana MUDr.		Josefy Faimonové 2246/10, Líšeň, 62800 Brno
č. p. 607	Fuxa Ladislav a Fuxová Soňa		
č. p. 539	Halas Jiří Ing. a Halasová Františka		
č. p. 686	Zourek Michal Zourková Lucie,		
č. p. 114	Konečná Vlasta		
č. p. 677	Kazda Jiří		
č. p. 685	Janoš Tomáš		č.p. 54, 66484 Lukovany
č. p. 639	Zourek Michael a Zourková Martina Mgr.		
bez č.p. parc. č. 832/2	SPORTOVNÍ KLUB ŽS KŘENOVICE, 68352 Křenovice		

2. ORGANIZAČNÍ ČÁST

Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.⁴

2.1. Činnosti členů povodňové komise

Předseda povodňové komise

- Zodpovídá za přípravu odborných školení, řídí nácvik pro zajištění připravenosti povodňové komise a účastníků ochrany před povodněmi a organizační a technické připravenosti podle povodňových plánů (§78),
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu (§71),
- rozhoduje o svolání povodňové komise (dále PK), řídí jednání a činnost PK,
- podle informací o povodňové situaci organizuje, řídí a vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, **vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity**,
- v případě nebezpečí z prodlení může před informováním PK provést neodkladná rozhodnutí,
- informuje nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o vzniklé situaci a přijatých opatření,
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků, v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob smluvně zajištěnou techniku, osobní a věcnou pomoc, rozhoduje o vyžádání pomoci od nadřízené PK ORP, řídí nasazení těchto prostředků,
- zadává podnět k varování a informování ohroženého obyvatelstva na k. ú. obce Křenovice (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky),
- schvaluje informace podávané sdělovacím prostředkům, vede tiskové konference, případně pověřuje jejich vedením jiného člena PK (spolupracuje s médii, schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky),
- v případě vzniku majetkové újmy obyvatelům obce vzhledem k opatření z nařízení PK předseda schvaluje a podepisuje potřebné doklady,
- schvaluje a podává ke schválení nadřízenému povodňovému orgánu Zprávu o povodni (§76).

Místopředseda povodňové komise

V nepřítomnosti předsedy povodňové komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK.

- V době mimo povodeň provádí konzultace o zajištění technické a věcné pomoci (např. zemní stroje, jeřáby, rypadla, dopravní technika, mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu, evakuační prostory apod.), výsledky jednání se zapisují do Povodňové knihy,
- navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných lehce odplavitelných odpadů a materiálů v zátopových oblastech (ropné produkty, chemické látky apod.) a další opatření k zabezpečení ochrany před povodní,
- plní další úkoly uložené předsedou PK,
- průběžně sleduje na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí aktuální stav srážek, prognózy a vývoje meteorologické a hydrologické situace, zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl,
- aktivuje činnost hlášené a hlídkové služby, zprostředkovává jejich zprávy povodňové komisi,
- navrhuje použití mobilních protipovodňových zábran (pytle s pískem, hrazení apod.),
- provádí kontrolu zápisů v povodňové knize.

⁴ §78 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Členové povodňové komise

- Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových opatření,
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích obce Křenovice, právnických a podnikajících fyzických osob na k. ú. obce,
- zajišťují soustředění povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na k. ú. obce,
- organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva,
- vedou evidenci hlavních plynů a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení),
- zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci,
- organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod.,
- projednávají požadavky obyvatel na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o jejím přidělení, řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
- zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),
- spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat,
- vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Křenovice,
- zajišťují a organizují ostrahu majetku v zaplavených oblastech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů),
- provádějí evidenční a dokumentační práci **při** a **po** povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro Zprávu o povodni.

Zapisovatel/ka

- aktivuje pracoviště PK,
- vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK,
- svolává na pokyn předsedy členy povodňové komise a neprodleně je informuje o aktuálním stavu na k. ú. obce Křenovice,
- zajišťuje a udržuje spojení se členy PK, dalšími povodňovými orgány a spolupracujícími osobami, vede evidenci kontaktů na všechny členy oblasti ochrany před povodněmi,
- informuje PK ORP Slavkov u Brna o vzniklé a probíhající situaci na k.ú. obce Křenovice ,
- na pokyn předsedy PK zajišťuje informování obyvatel o vyhlášení a odvolání II. a III. SPA,
- plní další úkoly stanovené předsedou a dalšími členy PK,
- zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy, vede evidenci všech dalších povodňových dokumentů spojených s činností PK,
- vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo přechodného pobytu),
- zajišťuje administrativní práce spojené s činností PK, vede celkovou agendu PK.

2.2. Povodňová komise obce Křenovice

STANOVIŠTĚ PK: OBECNÍ ÚŘAD, ŠKOLNÍ 535, 683 52 KŘENOVICE

<i>Funkce v PK (Funkce na pracovišti)</i>	<i>Titul, jméno a příjmení</i>	<i>Kontaktní údaje</i>
<i>Předseda (starosta)</i>	Jaromír Konečný, DiS.	724 990 393, 544 223 129 e-mail: oukrenovice@politavi.cz
<i>Místopředseda (místostarosta)</i>	Petr Maděra	724 186 613 e-mail: mistrostarosta@obec-krenovice.cz
<i>Člen</i>	Ing. Petr Zejda	724 826 630, 737 471 882
<i>Člen</i>	Oldřich Bartošek	606 425 763
<i>Člen</i>	Bc. Lukáš Zvěřina	724 915 134
<i>Člen</i>	Jiří Morávek	775 381 315
<i>Člen</i>	Jan Maula	608 001 757
<i>Člen</i>	Stanislav Vild	773 663 683
<i>Zapisovatelka</i>	Ing. Ludmila Veselá	603 185 458 e-mail: tajemnik@obec-krenovice.cz

2.3. Povodňové komise sousedních obcí

PK obce Křenovice informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností.

Povodňová komise obce Hrušky

STANOVIŠTĚ PK: OÚ HRUŠKY, U ZBROJNICE 100, 696 51 HRUŠKY

<i>Funkce v PK (Funkce na pracovišti)</i>	<i>Titul, jméno a příjmení</i>	<i>Kontaktní údaje</i>
<i>Předseda (starosta)</i>	Jan Kauf	725 111 467
<i>Místopředseda (místostarosta)</i>	Miroslav Fraňo	777 710 038
<i>Člen (Velitel SDH)</i>	Vít Štefan	728 770 540
<i>Člen</i>	Miloš Křivinka	739 056 547
<i>Člen</i>	Vojtěch Štefan	737 740 358
<i>Člen</i>	Ivan Holoubek	602 785 953
<i>Člen</i>	Rudolf Zavřel	607 565 336

Člen	Martin Mixa	725 320 261
Člen	Luboš Blatný	739 336 847
Zapisovatelka	Ivana Holoubková	608 367 736

2.4. Nadřízená povodňová komise ORP Slavkov u Brna

STANOVIŠTĚ PK ORP: MĚSTSKÝ ÚŘAD, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 65, 684 01 SLAVKOV U BRNA, TEL: 544 121 111, FAX: 544 121 171, E-MAIL: mesto@muslavkov.cz

FUNKCE	JMÉNO	TEL.	FAX E-MAIL	MOBIL
Starosta předseda PK	Michal BOUDNÝ	544 121 100	544 121 171 starosta@meuslavkov.cz	776 061 569
Odbor ŽP tajemník PK	Ing. Andrea VEČERKOVÁ	544 121 164	544 121 119 andrea.vecerkova@meuslavkov.cz	602 170 235
Velitel PS HZS Slavkov člen PK	npor. Ing. Kamil JABORNÍK	950 643 100	950 643 105 kamil.jabornik@firebrno.cz	607 880 668
Tech. prov. Povodí Moravy člen PK	Jiří NAVRÁTIL, DiS.	573 376 136	navratil.jiri@pmo.cz	602 783 507
vedoucí střediska VaK Slavkov člen PK	Valdemar LIFKA	544 221 809	544 221 809 lifka@vakvyskov.cz	606 729 003
Policie ČR, ÚO Vyškov	plk.Mgr. Bc. Pavel Kříž	974 639 222	Vy.podatelna@pcr.cz	724 273 003
Starosta obce Křenovice člen PK	Jaromír KONEČNÝ	544 223 129	544 241 160 oukrenovice@politavi.cz	724 990 393
Starostka obce Hodějnice člen PK	Ing. Jiří FLORIÁN	544 220 821	544 220 821 ouhodejice@politavi.cz	724 186 625
Starosta obce Šaratice člen PK	Karel KALOUDA	544 229 222	544 224 010 starosta@saratice.cz	725 111 494
ANAH K&R, Křenovice, člen PK	Bohumil KLANICA	544 223 689	anahkr@volny.cz	737 287 880

3.1. Důležité kontakty

Název úřadu/organizace, adresa	Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti	Kontaktní údaje	Poznámka
Český hydrometeorologický ústav Pobočka Brno Kroftova 43 616 67 Brno	Ústředna	tel.: 541 421 011 fax: 541 421 019 e-mail: pobocka.brno@chmi.cz	Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod. V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod
	Jaroslav Rožnovský, RNDr., Ing., CSc. Ředitel pobočky		
	Eva Soukalová, Ing., CSc. Vedoucí oddělení hydrologie	tel.: 541 421 022 e-mail: eva.soukalova@chmi.cz	
	Mojmír Kohút, RNDr., Ph.D. Oddělení meteorologie a klimatologie	tel.: +420 541421031 e-mail: mojmir.kohut@chmi.cz	
Povodí Moravy, Dřevařská 11 602 00 Brno	Vodohospodářský dispečink Ing. Marek Viskot	tel: 541 637 111 tel: 541 637 252 e-mail: viskot@pmo.cz	
	Vodohospodářský dispečink nepřetržitá služba:	tel: 541 211 737	
	Závod Střední Morava Moravní náměstí 766 686 11 Uherské Hradiště	tel: 572 552 716 fax: 572 540 808 e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz	
E.ON	Poruchová služba - elektřina - nonstop	800 22 55 77	
	Poruchová služba - zemní plyn - nonstop	1239	
RWE Kontaktní místo NZC Olympia U dálnice 777/0 664 42 Modřice	Zákaznická linka - nonstop	840 11 33 55 info@rwe.cz	
	Poruchová služba - zemní plyn - nonstop	1239	
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Oddělení veterinární hygieny Vyškov Palánek 1 682 01 Vyškov	Ústředna	tel.: 517 350 922 fax: 517 350 527 e-mail: insp.vyskov.kvsb@svscr.cz	

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územní pracoviště Vyškov Masarykovo nám. 16 682 01 Vyškov	Ústředna	tel.: 516 777 512	
	MUDr. Rudolf Novák Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální	tel.: 516 777 519 e- mail: rudolf.novak@khsbrno.cz	
	MUDr. Marie Hiršová Vedoucí oddělení protiepidemického	tel.: 516 777 514 e-mail: marie.hirsova@khsbrno.cz	
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno	Územní pracoviště	tel: 950 643 100 e-mail:	
	Stanice Slavkov u Brna Velitel stanice Jaborník Kamil, npor., Ing.,	kamil.jabornik@firebrno.cz	
Oblastní inspektorát ČIŽP pobočka Brno Lieberzeitova ul. 14, Brno	Ústředna	tel: 545 545 111 hlášení havárií: 731 405 100 e-mail:	
		public_bn{zavináč}cizp{tečka}cz	
Policie ČR	Obvodní oddělení Slavkov u Brna Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna	tel: 974 639 810 fax: 974 639 818 e-mail: vy.oop.slavkov.podatelna@p cr.cz	
	V případě nepřítomnosti	tel: 158	

3.2. Věcná pomoc

<i>Organizace, společnost</i>	<i>Předmět věcné pomoci</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
ANAH K&R, s.r.o.	zemní práce, autodoprava	737 287 880	p. Klanica
Pavel Martínek	nákladní autodoprava	605 777 412	
RAKOVEC, a.s.	zemědělská technika	603 492 397	Ing. Zvěřina
Květoslav Pauřík	multikára, UNC	604 402 779	

3.3. Hlídková služba

Slouží ke sledování vývoje povodňové situace na katastrálním území dané obce, zajišťuje údaje důležité pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně (jde především o sledování hlásných profilů, kritických míst a celkové situace na vodních tocích v obci). Ze všech pochůzek se provádí foto nebo video dokumentace a zjištěné informace se ihned předávají určené osobě povodňové komise telefonicky nebo osobně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost při I. SPA, nepřetržitě pracuje především při II. a III. SPA, střídajíc se v určených časových intervalech. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce či pověřeného zástupce, kteří také zadávají náplň práce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby, vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně.

V období mimo povodeň je hlídková služba zajišťována pracovníky obce. V období povodně ji provádí pověření členové povodňové komise dané obce, členové SDH, popřípadě další pověřené osoby z řad občanů.⁵

Pro hlídkovou službu je doporučena tato četnost provádění pozorování a sběru informací:

- za normální situace, při výstraze ČHMÚ 1x denně,
- při dosažení 1. SPA 2x denně,
- při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 4x denně,
- při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA nejlépe každou hodinu, příp. častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu.

ORGANIZACE HLÍDKOVÉ SLUŽBY:

<i>Odpovědná osoba/ organizace</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Pozorovaná oblast</i>	<i>Poznámka</i>
Petr Maděra	724 186 613	jez k mlýnskému náhonu, ulice Říční po silniční most u Orlovny	místostarosta, pracovník obce
Oldřich Bartošek	606 425 763	od Orlovny po jez u volejbalových kurtů	člen zastupitelstva
Jan Matula	608 001 757		člen JSDH
Stanislav Vild	773 663 683		člen JSDH

⁵ Zmíněno v §65, §70, §71, §73 a §78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3.4. Opatření při evakuaci

Evakuaci může nařídit kompetentní osoba, kterou je velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtmán kraje pro část území svého kraje.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

<i>Odpovědná osoba</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
Jaromír Konečný, DiS.	724 990 393	starosta obce

EVAKUAČNÍ MÍSTA:

<i>Název evakuačního místa</i>	<i>Kontaktní údaje (na osobu, která má klíče nebo je odpovědná za provoz)</i>	<i>Poznámka (kapacita lůžek/ vyvažovací kapacita)</i>	<i>Umístění</i>
ZŠ Křenovice	Mgr. Mazáč 720 348 542	50/50	Školní 140
Dům dětí a mládeže	p. Maděra 724 186 613	15/0	Svárovská 39

Postup při zabezpečení obydlí

Jestliže se předpokládá evakuace krátkodobá (několik hodin), je před opuštěním obydlí nutno zabezpečit jej tímto postupem:

- vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, odpojit je ze zásuvky (kromě ledničky a mrazničky),
- uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
- vypnout topení (plynový kotel),
- zhasnout před odchodem všechna světla,
- vzít s sebou svá domácí zvířata,
- uzamknout byt/kancelář,
- ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
- opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při předpokladu nebo oznámení dlouhodobé evakuace je nutno provést výše uvedená opatření a mimoto také vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře domu či bytu umístit zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budou postižení k zastižení.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den.

V případě vyhlášení III. SPA a nutnosti evakuace obyvatel z ohrožených prostor, je nezbytné oznámit těmto lidem doporučený obsah evakuačního zavazadla.

Obsah evakuačního zavazadla:

- *jídlo a pití + nádobí* - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře, které bere postižený s sebou, hrnek nebo miska, příbor. V případě, že se jedná o obyvatele s individuálním dietetickým režimem, počítat s tím a vzít si dostatečné množství svých speciálních potravin.
- *cennosti a dokumenty* - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, platební karty.
- *léky, hygiena a předměty denní potřeby* - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, doporučují se i vitamíny a běžné doplňky stravy, běžné hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, sprchový gel, šampón, mýdlo, toaletní papír, ručník apod.), dále další předměty denní potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj.
- *oblečení a vybavení pro přespání* - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, přikrývku, pláštěnku nebo deštník.
- *přístroje, nástroje a zábava* - mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s nabíječkou nebo náhradními bateriemi, baterka-svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti.

3.5. Varování

Varování probíhá formou hlášení v rozhlasu. Možnost využití vzoru vyhlášení zprávy rozhlasem (Příloha Vzor vyhlášení II. a III. SPA formou rozhlasu).

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

<i>Odpovědná osoba</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
Jaromír Konečný, DiS.	724 990 393	starosta obce

3.6. Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:

- Povodňový plán, Povodňová kniha, další povodňové dokumenty;
- mobilní telefony, nabíječky k mobilním telefonům, pevné telefonní linky, fax;
- počítač vybavený kancelářským softwarem a funkčním připojením na Internet;
- tiskárna, diktafon, televizní přijímač, rádio;
- fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, náhradní baterie (+ nabíječka na nabíjecí baterie);
- nouzové osvětlení, baterky (ruční osvětlení), záložní zdroj elektrické energie (elektrocentrála);
- dalekohled, měřicí pásmo;
- kreslicí a psací prostředky, fixy či jiné psací potřeby různých barev, mapové podklady;
- zásoba potravin, nápojů a hygienických potřeb, záložní oděvy a obuv (gumáky, pláštěnky, ručníky atd.), menší zásoba paliva (např. do elektrocentrály);
- lékárnička s platnou expirací.

3.7. Evidenční a dokumentační práce

Záznamy v povodňové knize ⁶

- Evidenční číslo,
- přesný obsah a znění **přijatých** zpráv, od koho a jakým způsobem byly zprávy přijaty, kdo je přijal a přesné datum a čas přijetí zprávy,
- přesný obsah a znění **odeslaných** zpráv, kdo je poslal, komu a jakým způsobem byly odeslány a přesné datum a čas odeslání zprávy,

⁶ § 76 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- přesný popis příkazů, provedených opatření, dalších poznatků a záznamů, umístění záznamů na přenosných médiích (CD, flashdisk, kopie dokumentů apod.),
- výsledky povodňových prohlídek,
- podpis pověřené osoby, která provedla záznam, přijetí nebo odeslání zprávy.

Způsob zaznamenávání zpráv

- Telefonické zprávy se kromě zápisu do povodňové knihy mohou také nahrát na diktafon a později přepsat do povodňové knihy. Zápis musí obsahovat všechny náležitosti předchozího bodu (Záznamy v povodňové knize),
- zprávám na CD, DVD, flash discích, paměťových kartách apod. a v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie), fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo a další náležitosti předchozího bodu (Záznamy v povodňové knize). Zpráva se následně uloží do desek pro ukládání dokumentů.

Zákres do pracovní mapy Povodňové komise

V pracovní mapě by měl být uveden (zakreslen) průběh povodňové situace a s ní provedená opatření, včetně časových os a výjimečných situací (např. destrukce mostu, zřícení části silnice, ...).

Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Pověřená osoba obce dočasně označí místo a provede fotodokumentaci nejvýše dosažené hladiny vody, aby mohlo posléze dojít k řádnému označení místa normovou vodní značkou (ČSN 75 2911) nadřízeným povodňovým orgánem nebo správcem povodí.

Foto a video dokumentace a s tím spojený terénní průzkum

V průběhu celé povodně je nutné, aby pověřený člen povodňové komise (případně více členů, podle rozsahu povodně) prováděl objektivní foto a video dokumentaci zasaženého území. Nejdůležitější je zdokumentování situace po jednotlivých kulminačních vlnách, kvůli objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro následné zpracování souhrnné Zprávy o povodni.

Souhrnná zpráva z povodně

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce se zpracovává souhrnná Zpráva o povodni.⁷ Povodňová komise provádí vyhodnocení povodně, které obsahuje všechna důležitá data o povodni, především rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, odborný odhad výše povodňových škod, zakresl zaplaveného území v mapě, fotografie povodně a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva se zpracovává do 3 měsíců po ukončení povodně.

⁷ §76 odst. 2 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

4. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.). **Stupně povodňové aktivity** z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).⁸

BDĚLOST - NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE

*První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **zelené** značce.*

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; **tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby**; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), **zahajuje činnost hlásná a hlídková služba**; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

POHOTOVOST - VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhláší příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

*Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhláší se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **žluté** značce.*

Vyhláší se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; **aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi**, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

OHROŽENÍ - VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhláší příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

*Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhláší se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **červené** značce*
Vyhláší se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

⁸ § 70 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

4.1. První stupeň povodňové aktivity

Na katastrálním území obce Křenovice nastává první stupeň povodňové aktivity v těchto případech:

- Přijetí předpovědní výstražné informace ČHMÚ (všeobecné výstrahy) – Dešťové srážky a Povodně,
- Přijetí předpovědní výstražné informace od nadřízené ORP nebo Operačního střediska HZS Jihomoravského kraje,
- Zvýšení hladiny (průtoku) toku Rakovec nad normál - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (k **zelené** značce) na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice,
- Dle manipulačního řádu jezu nastává I. SPA při vzestupu úrovně hladiny na kótu 201,80 m n. m. (70 cm nad přelivovou hranou zahrazených stavidel)

Nastane-li 1. SPA nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hláskou a hlídkovou službu k naplnění činností vymezených níže.

Č.	Úkol/Opatření	Zodpovídá
Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hláskou a hlídkovou službu		
1.	Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci. Navázat spojení s PK ORP Slavkov u Brna - informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů). Informovat PK ORP Slavkov u Brna o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Křenovice. Informovat PK obce Hrušky (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. obce Křenovice.	předseda PK, zapisovatelka
2.	Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných toků (příp. kontrola stavu na komunikacích, kde hrozí svahové splachy). Pro sledování stavu hladin využít hlásné profily: • Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice <i>(Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.).</i>	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK
3.	Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Slavkov u Brna a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.). Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Brno (viz důležitá spojení).	povodňová komise
4.	Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: • Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 • ČHMÚ: Brno - Tuřany http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 • Obecní Hladinomeř Velešovice https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312	povodňová komise
5.	Provést povodňovou prohlídku (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany drobných vodních toků - složené dříví, popelnice, stavební materiál, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).	povodňová komise

6.	Provést kontrolu všech mostů ve všech propustkách na Mlýnském náhonu a drobných vodních tocích. Kontrola splachových tras. Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. Kontrola oblasti v blízkosti poldru. (viz mapa kritických míst) Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK
7.	Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právníky osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Připravit nástroje určené pro manipulaci na jezu Křenovice.	povodňová komise
8.	Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí zahájit manipulaci na jezu Křenovice dle manipulačního řádu: vyhrazení levého stavidla dochází v případě, že hladina vody v nadjezí se nachází na kótě 201,80 m n. m.	povodňová komise
9.	Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.	určení členové PK
10.	Provéřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.	určení členové PK
11.	Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie.	určení členové PK
12.	Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.	zapisovatelka

4.2. Druhý stupeň povodňové aktivity

Na katastrálním území obce Křenovice existuje riziko druhého stupně povodňové aktivity v těchto případech:

- Zvýšení hladiny (průtok) toku Rakovec - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (ke **žluté** značce) na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice,
- Hrozící rozliv mimo vodní tok v oblastech kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku,
- Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Slavkov u Brna,
- Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu Jihomoravského kraje,
- Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci České republiky.
- Dle manipulačního řádu jezu se II. SPA vyhláší při vzestupu úrovně hladiny na kótu 201,80 m n. m. (70 cm nad přelivovou hranou pravého zahrazeného stavidla)

Č.	Úkol/Opatření	Zodpovídá
1.	Svolat celou PK. Provéřít telefonické spojení s PK ORP Slavkov u Brna PK obce Hrušky - informovat je o situaci na k. ú. obce Křenovice.	Předseda PK, zapisovatelka
2.	Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Slavkov u Brna, správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Brno (viz důležitá spojení). Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí. Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: • Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 • ČHMÚ: Brno - Tuřany http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srystationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 • Obecní Hladinoměr Velešovice https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312	povodňová komise
3.	Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. (příloha <i>Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby</i>) Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů. Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby . Pro varování ohrožených osob využít varovný a vyznamenalý systém (obecní rozhlas), příp. telefonní spojení (SMS – infokanál) nebo osobní sdělení – spojky.	předseda PK, členové PK
4.	Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných toků (příp. kontrola stavu na komunikacích, kde hrozí svahové splachy). Pro sledování stavu hladin využít hlásné profily: • Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice Provést kontrolu všech mostů ve všech propustkách na Mlýnském náhonu a drobných vodních tocích a kontrola splachových tras – propustky na ul. Havlíčkova a Palackého. Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. Kontrola oblasti v blízkosti poldru. (viz mapa kritických míst) Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK

5.	Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí (svahové splachy) připravit obyvatele ohrožených lokalit na evakuaci (podle potřeby). Vyzvat obyvatele, aby si sbalili potřebné věci.	určení členové PK, smluvní SDH
6.	Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby.	určený člen PK
7.	Informovat PK obce Hrušky o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Křenovice.	zapisovatelka
8.	Informovat nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o provedených opatřeních.	zapisovatelka
9.	Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.	povodňová komise
10.	Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních	určený člen PK
11.	Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (<i>nemocní, imobilní, věkově starší atd.</i>).	určení členové PK
12.	Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob.	smluvně zajištěná technika
13.	Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy.	zapisovatelka
14.	Při výrazně se zhoršující tendenci počasí zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití.	zapisovatelka
15.	Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.	určený člen PK
16.	Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky	zapisovatelka
17.	Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).	určený člen PK

4.3. Třetí stupeň povodňové aktivity

Na katastrálním území obce Heršpice existuje riziko třetího stupně povodňové aktivity v těchto případech:

- Výrazné zvýšení hladiny (průtoky) toku Rakovec p. - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (k **červené** značce) na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice,
- Rozliv mimo vodní tok v oblastech kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku.
- Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Slavkov u Brna,
- Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu Jihomoravského kraje,
- Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci České Republiky.
- Dle manipulačního řádu jezu se III. SPA vyhláší při vstupu úrovně hladiny na kótu 202,20 m n. m. (110 cm nad přelivovou hranou pravého zahrazeného stavidla)

Č.	Úkol/Opatření	Zodpovídá
1.	Svolat celou PK. Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od ČHMÚ (www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Brno), správců toků (vodo hospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.) a nadřízené PK ORP Slavkov u Brna. Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: • Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 • ČHMÚ: Brno - Tuřany http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srystationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 • Obecní Hladinomeř Velešovice https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312	předseda PK, povodňová komise
2.	Na základě těchto informací vyhlásit III. stupeň povodňové aktivity (příloha <i>Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby</i>). Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel. Využít přímého varování obyvatelstva pomocí varovné a vyzumívací služby	předseda PK
<i>Podobně jako u II. SPA:</i>		
3.	Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných toků (příp. kontrola stavu na komunikacích, kde hrozí svahové splachy). Pro sledování stavu hladin využít hlásné profily: • Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice Provést kontrolu všech mostů ve všech propustkách na Mlýnském náhonu a drobných vodních tocích a kontrola splachových tras – propustky na ul. Havlíčkova a Palackého. Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. Kontrola oblasti v blízkosti poldru. (viz mapa kritických míst) Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, smluvní SDH
4.	Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby.	určený člen PK
5.	Pokud hrozí vybrežení v inundanci – zvážit možnost snížit terén na levém břehu nad jezem tak, aby množství obtékající jez na levém břehu bylo co největší (jez bude méně vzdouvat hladinu v nadjezí).	Povodňová komise
6.	Informovat PK obce Hrušky o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Křenovice.	zapisovatelka
7.	Informovat nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o provedených opatřeních.	zapisovatelka

8.	Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí (svahové splachy) připravit evakuační středisko. Připravit obyvatele ohrožených lokalit (dle potřeby) na evakuaci. Vyzvat obyvatele, aby si sbalili potřebné věci. V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (<i>logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.</i>). Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd...).	SDH, Povodňová komise
9.	Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.	povodňová komise
10.	Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních	určený člen PK
11.	Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. Odstraňovat naplavené předměty <u>zabezpečovat průtočnost</u> (<i>viz kritická místa</i>).	řidiči, SDH, Povodňová komise
12.	Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížděky. Instalovat zákazy vjezdu (<i>spolupráce s PČR</i>).	PK, SDH, PČR
13.	V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.	určený člen PK
14.	Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany.	určený člen PK
15.	Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva.	SDH, Povodňová komise
16.	Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.	Povodňová komise
17.	Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech.	zapisovatelka
18.	Nachystat pro členy PK náhradní oblečení	určený člen PK
19.	Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost	předseda PK
20.	Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku).	PK, SDH, PČR

5. ČINNOSTI PO POVODNI

5.1. Hlavní činnosti, úkoly a opatření po povodni

- Jakmile pomine nebezpečí povodně (pokles hladiny vody, změna stavu na hlásných profilech), odvolá povodňová komise **III.** a následně **II. SPA** (dochází k vyrozumívání právnických a fyzických osob);
- stále průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy;
- stanovit pořadí prací na odstraňování škod (obnova dopravního systému, veřejného osvětlení, kanalizačního systému a celé infrastruktury, dodávky pitné vody a dalšího důležitého zásobování);
- začít odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH (případně požádat o pomoc nadřízenou PK nebo sousední sbory dobrovolných hasičů);
- zajistit pro obyvatele vytopených nemovitostí vysoušecí techniku;
- vyrozumět občany obce o následujících opatřeních, která by měli po povodni uskutečnit (platí i pro povodňové orgány, které zároveň občanům pomáhají se zajištěním materiálu):
 - při vstupu do nemovitostí a dalších objektů zasažených povodní, dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost;
 - po opadnutí vody zahájit v nemovitostech a dalších objektech hrubé úklidové práce, odvoz a **likvidaci odpadu**;
 - všechen zaplavený materiál postupně přemístit na vzdušné, vyčištěné a oschlé prostranství, omýt zaplavený nábytek čistou vodou a nechat schnout;
 - do základů odstranit krytinu zasažených podlah ze zaplavených objektů a vše nechat schnout;
 - pomocí **vysokotlakých čističů** odstranit z objektů usazené bahno a naplaveniny;
 - před zapnutím uskutečnit **revizi elektroinstalace a rozvodu plynu**, otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře (plynaře) zaplavené elektrické zásuvky, krabice a rozvodné skříně;
 - opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob;
 - provedení fotodokumentace způsobených škod (kvůli náhradám od pojišťoven);
- začít s odstraňováním škod, **odvozem odpadu**, zajistit dezinfekci všech zaplavených a dotčených veřejných i soukromých prostor;
- zajistit umístění skladu humanitární pomoci, koordinaci poskytování humanitární pomoci a přesun prostředků do Evakuačního střediska;
- informovat nadřízenou PK o vývoji situace a odstraňování následků povodně, podle rozsahu likvidačních prací požádat o personální a věcnou výpomoc;
- vyžádat statiky ke kontrole statiky zaplavených a poškozených objektů;
- průběžně provádět foto a video dokumentaci způsobených škod;
- zjistit způsobené škody na majetku obce, provést jejich soupis a finanční odhad;
- začít připravovat materiály pro zpracování Zprávy o povodni. Zpracovanou Zprávu je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně;
- zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů.

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

6.1. Použité zdroje

- Archivy, databáze a věcné informace dostupné na internetu
- POVIS (povodňový informační systém)
- Foto a data z povodní na daném území
- Zprávy o povodních na daném území

6.2. Seznam použitých zkratek


ČČK	Český červený kříž
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
HP	Hlásné profily
k. ú.	Katastrální území
KM	Kritická místa
ORP	Obec s rozšířenou působností
PK	Povodňová komise
POVIS	Povodňový informační systém
s. p.	Státní podnik
SPA	Stupeň (stupně) povodňové aktivity
TBD	Technicko-bezpečnostní dohled
VD	Vodní dílo

6.3. Přílohy


- Povodňová kniha,
- Vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity,
- Vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity,
- Vzor tiskové zprávy,
- CD s povodňovým plánem + přílohami ve formě dokumentu DOC,
- Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP,
- Varovné signály a evakuace,
- Osnova zprávy o povodni.

7. GRAFICKÁ ČÁST

Mapa zájmového území



Vodohospodářská mapa + legenda



Povodňový plán Křenovice 2015

VOP Dolní Bousov, spol. s r. o., Tovární ul., Dolní Bousov, 294 04, www.vop-db.cz

Legenda k vodohospodářské mapě:

TOPOGRAFICKÝ OBSAH

Lipová	obce	jednokolejné železnice
Robčice	části obce	víceokolejné železnice
TELČ	města	elektrizované železnice
PŘÍLUKY	části města	úzkorozchodné železnice
Raková	místní části (příp. samostatný objekt)	pozemní a visuté lanové dráhy
Bukovina	názvy pozemkových tratí	státní hranice
Krkavec	názvy orografické	krajské hranice
504	výškové kóty	okresní hranice
	dálnice (ve stavbě: přerušovaný zářez)	kostely
	silnice I. tř. s propustkem	hřbitovy
	silnice II. tř. s mostem	základní vrstevnice po 10 m
	silnice III. tř., místní a účelové komunikace s tunelem	doplňující vrstevnice po 5 m
	hlavní spojovací cesty	lesy
	neudržované cesty	

TEMATICKÝ OBSAH VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

vodní toky do 8 m šíře, směr toku	umělé přiváděče vody, převody
vodní toky širší než 8 m (širší než 20 m zakresleny v měřítku mapy)	zakryté přiváděče vody
vodní toky upravené (tečky značí trať s provedenou úpravou)	občasné toky, odvodňovací příkopy (strouhy)
vodohospodářsky významné toky (šipka vymezuje ohraničení úseku)	ponorné toky
plavební kanály	hrazené bystřiny (souvislá úprava)
náhony v provozu	bystřinné přepážky
náhony opuštěné	akvadukty
zakryté náhony	shybky (podtoky)
tunely pro přívod a odtok vody	ochranné hráze toků (25 m a více od toku)
	výškové kóty hladin, příp. ochranných hrází
	peřeje

zakryté vodní toky	vodní nádrže (u rozestavěných obrys čárkovány)
meliorační kanály (odvodňovací a závlahové)	a) kóta hladiny celkového ovladatelného objemu
závlahové trubní řady	b) hloubka vody u hráze v m
zakryté meliorační kanály	rybníky s přelivem
staré rybníční hráze (vhodné k obnově)	a) zatopená plocha v ha
jezera, tůně, mrtvá říční ramena	b) objem v tisících m ³
usazovací nádrže, pinky, zatopené těžební jámy (pískovny, hliniště, kamenolomy a p.)	c) hloubka vody u hráze v m
rybníky, požární a hospodářské nádrže, koupaliště	d) kóta hráze
	e) kóta přelivu
	f) kóta výpusti
	povolene rekreační využití
	bažiny, močály
	peloidy (rašeliníště, slatiníště ap.)

OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ NA TOCÍCH

usměrňovací hráze	vodočty
jezy pevné (skluzy, stupně), příp. název, délka koruny a rozdíl hladin v m	vodočetné stanice
jezy pohyblivé, stavidla, příp. název	vodočetná a teploměrná stanice
plavební komory	limnigrafické stanice
přístavy	limnigrafické a teploměrné stanice
vodní elektrárny	kilometráž toků odvozená z mapy (každý pátý kilometr číslován)
přivozy	začátek nepravého kilometru
profily základní kontrolní sítě jakosti vody	konec
	kilometráž toků se zaměřeným podélným profilem

HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ TOKŮ

rozvodnice hlavních povodí	hydrologické pořadí určuje:
rozvodnice velkých hydrologických celků	příslušnost do povodí hlavního toku I. řádu
rozvodnice dílčích povodí	příslušnost do dílčího povodí hlavního toku
rozvodnice drobných povodí	hydrologické pořadí dalšího dělení dílčích povodí
rozvodnice vodoměrných stanic a převodů vody	hydrologické pořadí detailních plošek povodí v rámci dílčích povodí
plocha povodí v km ²	např. a) hlavní povodí Labe
celková plocha s předchozími povodími v km ²	b) Labe od Orlice pod Doubravou
	c) Doubrava
	d) Ranský p.

meteorologické stanice
ombrografy
ombrometry
výparoměrné stanice
vybrané evidované prameny
pozorované prameny
využívané prameny
objekty státní pozorovací sítě podzemních vod:
mělkých podzemních vod (ochranné pásmo r=500 m)
hlubších podzemních vod
vybrané hydrogeologické vrty a ostatní vrty s evidovanými údaji o podzemní vodě
využívané objekty podzemních vod (studny, vrty ap.)
objekty s artéskou vodou
vybrané minerální prameny nebo vrty
hranice ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (1.-3. pásmo)
hranice infiltračních území

hlavní vodovodní řady
průmyslové vodovody
čerpací stanice
vodojemy zemní (kóta minimální hladiny)
424,5
vodojemy věžové (kóta minimální hladiny)
úpravny vody
čistírny odpadních vod
kanalizační stoky
skládky závadných odpadů
hranice ochranných pásem vodních zdrojů, které lze vyjádřit v měřítku mapy (I.-III. pásmo)
hranice povodí vodárenských toků
CHOPAV
hranice chráněných oblastí přirozené akumulace vody
R
chráněná území
CHKO
chráněné krajinné oblasti

sledovaná zátopová území (informativní zakres)
chráněná území pro navrženou trasu průplavu

8. DOKUMENTY

Výpis přiložených dokumentů

Výtisky: Obec Křenovice
Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

CD: ORP Slavkov u Brna
Povodí Moravy, státní podnik

S obsahem povodňového plánu byli seznámeni

<i>Titul, jméno, příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>